# DISAURIOS

\$5,50 PLANETA DIAGOSTINI

# PINACOSAURUS

De un golpe demoledor con la maza de su cola, el *Pinacosaurus* podía dejar tullido al más sanguinario de los depredadores.

esde el cráneo hasta el extremo de la maza de su cola, el *Pinacosaurus* estaba

totalmente protegido de los enemigos. Su lomo estaba cubierto por un escudo de púas óseas. El *Pinacosaurus* tenía la longitud de un cocodrilo del Nilo y avanzaba ágilmente a cuatro patas.

#### CASCO ANTICHOQUE

las placas se fusionaban.

El Pinacosaurus tenía el cráneo muy duro. Cuando nacemos, los huesos de nuestro cráneo presentan pequeñas aberturas entre ellos. Estos huesos se van acercando unos a otros a medida que crecemos. Los expertos que estudiaban el cráneo de un joven Pinacosaurus descubrieron que las placas óseas de su cráneo también estaban separadas. A medida que el dinosaurio crecía,

#### RESPIRACIÓN CÓMODA

En el interior del hocico del *Pinacosaurus* había muchos huesos curvos y finos que en conjunto discurrían formando una S. Estos conductos nasales estaban cubiertos por membranas que probablemente ayudaban al *Pinacosaurus* a respirar mejor, calentando, filtrando y humedeciendo el aire.


#### ARMA MORTAL

Los grandes tiranosáuridos bípedos no eran rival para el tenaz *Pinacosaurus*. Aunque mucho más pequeño, este dinosaurio acorazado tenía un arma mortal: un golpe lateral con la pesada maza de su cola podía derribar fácilmente al atacante más peligroso.

#### **ENEMIGO VENCIDO**

Si el *Pinacosaurus* conseguía romperle una pata o una cadera al depredador, a éste le era imposible volver a incorporarse. Cuando el vencedor se retiraba tras la batalla, su enemigo permanecía tumbado,

indefenso, a merced
del primer carnívoro
que pasara.




#### SUPERGOLPEADOR

La maza de la cola estaba hecha de huesos soldados. Era dura y pesada como un gran pedrusco. El *Pinacosaurus* necesitaba unos fuertes músculos en la cola para levantar la maza y blandirla de lado a lado. Unos largos y poderosos músculos se extendían desde las caderas y las patas del dinosaurio para sostener la cola y hacerla flexible.

#### DALE LA VUELTA

El Pinacosaurus tenía unas defensas tan formidables, que sólo los depredadores más hambrientos osarían atacarlo.

Los expertos creen que la única manera de vencer a un anquilosaurio era tumbarlo patas arriba y morderle el vientre desprotegido. El problema del carnívoro era cómo acercarse lo suficiente al Pinacosaurus para conseguirlo.



## CARACTERISTICAS

- NOMBRE: Pinacosaurus
- SIGNIFICADO: «Reptil tabla»
- DIMENSIONES: Hasta 5 m de longitud
- ALIMENTACIÓN: Plantas bajas tiernas
- VIVIÓ: Hace unos 80 millones de años, a finales del período Cretácico, en Mongolia y partes del norte de China

## ...que sólo los herbívoros cuadrúpedos usaban la cola para defenderse?

Sí. Los dinosaurios como el Diplodocus y el Stegosaurus cominaban a cuatro patas, lo que dejaba libre la cola. Cuando les atacaba un enemigo, algunos usaban la cola como látigo, y otros tenían púas o mazas óseas con las cuales defenderse. Los herbívoros bípedos necesitaban la cola para equilibrarse y confiaban en la velocidad para salir huyendo.

El caballero medieval de la derecha sostiene una maza. La utilizaba como arma en combate, de una manera muy parecida a como el *Pinacosaurus* usaba la maza de su cola.


#### **DINOSAURIO REMILGADO**

El Pinacosaurus tenía un cráneo corto y grueso que se curvaba hacia abajo hasta formar un pico de loro sin dientes. En el interior de la boca tenía hileras de dientes pequeños y débiles que condicionaban su dieta. Probablemente evitaba los tallos duros y las agujas de pino y, en cambingería los blandos y bajos helechos fáciles de masticar.

#### **BIEN PROTEGIDO**

Comparado con algunos de sus parientes, el *Pinacosaurus* era bastante pequeño. Su delgado cuerpo estaba cubierto por franjas de protuberancias óseas que se iban haciendo más pequeñas en dirección a la cola. A pesar de esta armadura, el *Pinacosaurus* era bastante agil para su tamaño. Cuando caminaba sobre sus cuatro robustas patas, rematadas por delicados dedos, tenía razones para sentirse seguro.

El pico de loro del *Pinacosaurus* y sus débiles dientes no podían con las plantas y los tallos duros, por lo que este dinosaurio pasaba casi todo el día buscando plantas lo más blandas posible.



# PELOROSAURUS

El gigantesco *Pelorosaurus* tenía la longitud de tres elefantes, del hocico a la cola.

n se

n todo el sur de Inglaterra se han encontrado fragmentos del *Pelorosaurus*.

Los primeros fósiles aparecieron en las canteras donde se descubrió el Iguanodon. A medida que aparecían fragmentos de este gran saurópodo, entre 1850 y 1900, fueron recibiendo distintos nombres. Al final, los expertos decidieron que todos pertenecían al Pelorosaurus.

#### **PIEL GRUESA**

Algunos científicos creen que el Pelorosaurus tenía placas óseas insertadas en la piel. Estos nódulos planos de seis lados tenían la anchura de una moneda grande.



estaba emparentado con
el Brachiosaurus, y tenía el cuello largo
y delgado como una jirafa. El cuerpo
descendía desde las paletillas hasta
las caderas y terminaba en una cola
puntiaguda. El Pelorosaurus caminaba
sobre cuatro grandes patas acolchadas,
a diferencia de los largos y delgados
miembros de las jirafas actuales.


#### POR TODO LO ALTO

El Pelorosaurus era tan largo que podía alcanzar la copa de los árboles más altos.

Pastaba entre ellos y desgajaba las hojas con sus dientes físelados. Uno de estos dientes, encontrado en la isla de Wight, es más largo que el dedo de una persona adulta.

## CARACTERÍSTICAS

- NOMBRE: Pelorosaurus
- SIGNIFICADO: «Reptil monstruoso»
- DIMENSIONES: Hasta 15 m de altura
- ALIMENTACIÓN: Plantas
- VIVIÓ: Hace unos 145 millones de años, a finales del período Jurásico, en Inglaterra.



## CHILANTAISAURUS

El Chilantaisaurus era un dinosaurio carnívoro con grandes garras e inmensas mandíbulas.



oco se sabe de este gran carnosaurio, ya que sólo se han encontrado algunos huesos

del cráneo y las patas. El *Chilantaisaurus* era un feroz depredador, probablemente de la longitud y el peso de tres coches. Corría con gran agilidad sobre sus musculosas patas traseras, y tal vez cazara en manada.


#### **GRANDES GARRAS**

Mientras corría velozmente en persecución de su presa, el *Chilantaisaurus* presentaría un aspecto aterrador. Los dedos

> de sus patas delanteras terminaban en largas garras curvas, que utilizaba para sujetar a su víctima y desgarrarle la carne.

## CARACTERISTICAS

- NOMBRE: Chilantaisaurus
- SIGNIFICADO: «Reptil de Chi lan t'ai»
- DIMENSIONES: Probablemente 10-12 m de longitud
- ALIMENTACIÓN: Carne
- VIVIÓ: Hace unos 140 millones de años, en el noroeste y el sur de China



#### **COMIDA FÁCIL**

El Chilantaisaurus tenía dientes curvos con borde aserrado como cuchillos de cortar carne. También pudo ser un carroñero que se alimentaba de los restos de dinosaurios muertos.

# Dinosaurios de África

Durante la Era de los Dinosaurios, África era el hogar de algunos de los dinosaurios más antiguos y más grandes que se conocen.

> l extenso continente africano está situado en el centro del mundo, a ambos lados

del ecuador. Casi todo el territorio es cálido.

#### **TODO TIPO DE CLIMAS**

El clima de hoy es muy seco en el centro del Sahara, al Norte, y terriblemente húmedo en las pluviselvas tropicales del Oeste y el Centro, pasando por un clima seco en las praderas del Este y el Sur.

> Un grupo de Syntarsus ha descubierto

el cadáver abandonado de un gran dinosaurio.

Los paisajes actuales de África incluyen desiertos con muy poca vegetación (derecha).

> Grandes extensiones de pradera (izquierda) cubren las llanuras del este y el sur de África.

750



#### CÁLIDO Y SECO

Durante la Era de los Dinosaurios, África estaba casi en el centro de la inmensa masa de tierra llamada Pangea, y allí el clima era caluroso y seco. Cuando Pangea se descompuso, África permaneció igual. Este clima era ideal para los dinosaurios, y en esta gran zona vivieron muchas especies distintas.

#### UN SUREÑO VELOZ

Los fósiles demuestran que algunos de los primeros dinosaurios vivieron en el sur de África hace unos 200 millones de años. Uno de ellos era un menudo y veloz Syntarsus. Tenía la longitud de un coche utilitario, la cabeza en forma de cuña y la cola y el cuello largos.

#### CAZADOR DE INSECTOS

Las largas patas delanteras del Syntarsus estaban rematadas por dedos con garras curvas, que usaba para atrapar pequeñas presas escurridizas. Cazaba insectos voladores, pequeños mamíferos y lagartos. Probablemente también se alimentaba de cadáveres de grandes animales muertos por otros carnívoros.

#### HERBÍVORO DE UN METRO

El pequeño herbívoro llamado Fabrosaurus medía alrededor de un metro de alto y tenía dientes en la parte delantera de la mandíbula superior, pero ninguno en la parte anterior de la mandíbula inferior. Probablemente disponía de un gran estómago para digerir plantas.

## i sabias que..?

### LOS EXPERTOS NO SIEMPRE ESTÁN DE ACUERDO

A menudo, los expertos pueden disentir en sus opiniones; por ejemplo, sobre el aspecto de un dinosaurio en concreto. Algunos creen que el *Syntarsus* quizá tuviera plumas; otros no lo creen. Hay que encontrar más pruebas para saberlo con certeza.

#### PEQUEÑO Y DELGADO

En la década de 1970 se encontró parte del esqueleto de un dinosaurio en Lesotho, en Suráfrica. Tenía los dientes casi idénticos a los del Fabrosaurus, pero los científicos deben mostrarse muy cautelosos con los nombres, por lo que dieron al descubrimiento una denominación nueva: Lesothosaurus. Por los fósiles hallados, su tamaño apenas aventajaba el de un pollo. Podía correr velozmente

sobre dos patas y era herbívoro.

#### **ANTEPASADOS AFRICANOS**

Otro grupo de dinosaurios primitivos que vivió en África a finales del Triásico es el de los prosaurópodos, unos parientes de los gigantescos saurópodos, como el *Brachiosaurus* y el *Diplodocus*.
Un prosaurópodo muy conocido es el *Anchisaurus*.

#### AFROAMERICANO

Los fósiles del *Anchisaurus* se habían encontrado antes en América del Norte. Cuando aparecieron en África se atribuyeron al *Thecodontosaurus*, pero eran tan parecidos a los americanos que al final unos y otros se consideran del mismo animal.

#### **DINOSAURIO DE DIBUJOS ANIMADOS**


El *Anchisaurus* era un dinosaurio cuadrúpedo, de unos 2,5 m de longitud. Tenía el tamaño y la forma exactos del personaje de dibujos animados *Dino*, la mascota de Pedro Picapiedra.

#### **GRANDES VÉRTEBRAS**

En aquella época, el prosaurópodo más común en África era el Massospondylus, «vértebras macizas». Este dinosaurio medía 4 m de longitud, tenía el cuello largo y flexible, con una cabeza pequeña y muchos dientes diminutos.

...que algunos animales actuales también engullen piedras?

Sí. Las aves de hoy no tienen dientes para cortar y triturar las plantas duras y las semillas. Ciertas aves engullen grava o piedras muy pequeñas. La grava se guarda en una parte del aparato digestivo del ave llamada molleja. Cuando el alimento pasa por la molleja, la grava y las piedras pequeñas se frotan contra la comida y la trituran hasta formar una masa que las aves pueden digerir más fácilmente.




#### TAMBIÉN LOS ESTEGOSAURIOS

el alimento vegetal.

estomacales y servían para triturar

En África había dinosaurios parecidos al *Stegosaurus*. Uno de ellos era el *Kentrosaurus*, más pequeño que su pariente norteamericano. Tenía estrechas placas óseas sobresaliendo de la parte superior de su espalda y largas púas afiladas en los costados y la cola.
Era el puercoespín de los dinosaurios.

su estómago. Se llaman gastrolitos o piedras



(arriba) se sirven de sus púas como las utilizaba el *Kentrosaurus* hace millones de años.

#### LOS MAYORES DEL PLANETA


África sigue siendo el hogar de los mayores animales terrestres del mundo.
Hay elefantes, rinocerontes, hipopótamos y el más alto de todos, la jirafa. Ese continente era también el hogar de algunos de los mayores dinosaurios que han atronado la Tierra con sus pasos, incluyendo el *Brachiosaurus*, que doblaba en altura a una jirafa y pesaba más que 15 elefantes.



El elefante africano (arriba) es el mayor animal terrestre viviente.

#### **CARNÍVOROS AFRICANOS**

Los dinosaurios depredadores también florecieron en África. A principios de este siglo se encontraron fósiles de Elaphrosaurus en el este de África, aunque faltaba la cabeza. Era un dinosaurio delgado y corría velozmente sobre dos patas. El Spinosaurus era un carnosaurio, con hileras de temibles dientes y una vela en el lomo de 2 m de altura. Vivió durante el Triásico igual que el Ouranosaurus, en Níger, hace 110 millones de años.





# RICERATOPS CONTRA UN DASPLETOSAURUS









## PATAS DELANTERAS

Algunos dinoscurios tucion fuertes potas delentras. Otros las tucion pequeños y dábilos, prácticomento instillas.



#### **LARGAS Y ROMAS: DEINOCHEIRUS**

Las patas delanteras del Deinocheirus eran más largas que un adulto humano. Los expertos creen que el Deinocheirus (que significa «mano terrible») era un dinosaurio muy parecido al avestruz.

Quizá se asemejara al Gallimimus, un dinosaurio avestruz, con las patas delanteras bastante largas. Aunque las patas parecían letales, al Deinocheirus quizá sólo le servían para alcanzar las ramas con las hojas más jugosas. Este dinosaurio comía además pequeños animales.



El Demonychus podía mantener a su presa

a distancia. En el extremo de sus patas delanteras este dinosaurio tenía tres garras parecidas a grandes garfíos. Las patas delanteras eran lo bastante largas como para tener apartada a su víctima mientras le asestaba zarpazos. Las eicatrices encontradas en los huesos fosilizados del *Demonychus* muestran que tenía los omoplatos y los brazos muy fuertes.



### PEQUEÑAS PERO FUERTES: HETERODONTOSAURUS

Los herbívoros no suelen estar bien equipados para la lucha, pero el Heterodontosaurus era una excepción. Tenía las patas delanteras muy fuertes y podía forcejear con los atacantes. El Heterodontosaurus usaba sus patas delanteras para defenderse. Eran lo bastante fuertes para resultar útiles cuando un depredador se acercaba demasiado.

## A SABIAS OUT.

#### PRUEBAS CONCLUYENTES

Muchos expertos están de acuerdo en que las aves evolucionaron a partir de un pequeño dinosaurio hace millones de años. Los científicos observan las patas de los dinosaurios e intentan adivinar cómo se convirtieron en alas. Donde las muñecas del Deinonychus se unían a sus brazos había un hueso en forma de luna, muy similar al hueso de las alas del Archaeopteryx, una de las primeras aves

#### CORTAS Y REGORDETAS: CARNOTAURUS

Uno de los dinosaurios más feroces. el Carnotaurus, tenía un cuerpo enorme, dientes para rasgar la carne y patas traseras muy fuertes, pero las delanteras eran cortas y regordetas,

más débiles que las de otros grandes carnívoros. Probablemente el Carnotaurus no las usaba demasiado.

759

## A CUATRO PATAS: OURANOSAURUS

Si el Ouranosaurus se cansaba de caminar sobre las patas traseras, se inclinaba hacia delante sobre las delanteras y descansaba. Al igual que un canguro y un gorila actuales, este dinosaurio también podía caminar a cuatro patas. Esto era especialmente útil si pastaba entre las plantas bajas mientras avanzaba. Lo sabemos porque en lugar de garras tenía pequeños cascos en la punta de los dedos, que utilizaba para soportar el peso de la parte delantera de su cuerpo. Expediciones: ÁFRICA

En 1907, un ingeniero alemán tropezó con un enorme cementerio de dinosaurios en África oriental.



erner Janensch era
el joven conservador
de los reptiles fósiles
del Museo de Berlín, en Alemania. Entre
1909 y 1912 organizó una serie
de expediciones a África. Con la ayuda
de los expertos alemanes y de cientos
de nativos descubrió el yacimiento de
huesos de dinosaurios más rico hallado
al sur del ecuador.

#### **DESDE ALEMANIA**


Para llegar a los fósiles hubo que abrir profundas zanjas a mano, para lo que

hicieron falta 500 trabajadores. Después, los huesos fueron embalados y transportados por porteadores durante cuatro días hasta el puerto mas cercano. Se enviaron

a Alemania más de mil cajas.
El mejor hallazgo de Janensch fue
el esqueleto completo de un
Brachiosaurus gigantesco. Era
el mayor dinosaurio descubierto.
Cuando se reconstruyó tenía
la altura suficiente para mirar
por encima de un edificio
de cuatro pisos.

Transporte de los huesos de dinosaurio hasta el puerto de Lindi (izquierda). Los porteadores hicieron 5.400 viajes.

seva parseje aubierte de aspinas de la reserva de Serengetti, en la actual Tanzonia (derecha).



Un gran número de huesos de dinosaurio quedó expuesto por los obreros locales que cavaban

con palas (abajo).

transportado por nativos.

En Tendaguru se talaron los árboles y se excavaron con pico y pala profundas zanjas, como la de la fotografía superior, entre las raíces de los árboles.

#### EXPEDICIONES AL DESIERTO

- Dirigidas por Philippe Taquet
- \* A Níger, Africa occidental, 1965-1974
- Desde Francia
- Principales hallazgos: Ouranosaurus



#### **DESDE FRANCIA**

En el desierto del Sahara, muchos fosiles quedan expuestos cuando el viento se lleva la arena que los cubria. Las expediciones dirigidas por Philippe Taquet, encontraron varios esqueletos enteros de dinosaurio completos. Uno de ellos era una nueva especie que se llamo Ouranosaurus. Se trataba del dinosaurio más extraño que se habia encontrado jamas.

#### **EXPEDICIONES A LESOTHO**

- · Dirigidas por Alan Charig y John Attridge
- · A Lesotho, Africa del Sur
- 1966-1967
- Desde Gran Bretaña
- Principales hallazgos: Massospondylus, Lesothosaurus

Un miembro de la expedición (derecha) prepara la cena en el campamento de Lesotho.

#### DESDE GRAN BRETAÑA

África del Sur ha

demostrado ser una inagotable fuente de huesos de dinosaurio. Las expediciones británicas de la decada de 1900 exploraron las montañas y valles de Lesotho Alli, los acantilados se estaban erosionando con tanta rapidez, que los expertos pudicron desenterrar parte de un dinosaurio en un solo dia y hallar los restos de otro al día siguiente. Un pequeño dinosaurio bipedo y herbivoro, el Lesothosaurus, debe su nombre al país en el que fue encontrado.







Orange (arriba). David Norman está en el centro de la primera fila.

> La expedición a Lesotho recibió la ayuda de los trabajadores locales

#### EXPEDICIONES AL ESTADO LIBRE DE ORANGE

- Dirigidas por Roger Smith
- · Al Estado Libre de Orange
- 1993
- Desde Suráfrica, Gran Bretaña y EE.UU.

#### DESDE SURÁFRICA, GRAN BRETAÑA Y EE.UU.

Constantemente se estan desenterrando nuevos huesos y otros fosiles de dinosaurio. En 1993, David Norman tomo parte en una expedicion al Estado Libre de Orange, en Surafrica. La expedición estudio rocas de finales del Triasico que contenian fosiles de Massospondylus y Euskelosaurus. Encontraron los restos de muchos dinosaurios, incluidos algunos de los primeros ornitisquios (dinosaurios con cadera de ave), así como algunos reptiles mamiferoides y el esqueleto de un cocodrilo primitivo.



SU VIDA CAMBIO

HIZO UN DESCUBRI-

EL DÍA EN QUE

MIENTO ASOM -





EN VERANO DE 1877, HENRY
FAIRFIELD OSBORN SE APASIONÓ POR LOS DINOSAURIOS
CHANDO FUE A BUSCAR
FOSILES A WYOMING EE.UU.

QUIERO QUE TODO
EL MUNDO COMPRENDA LO FASCINANTES
QUE SON LOS FÓSILES
DE DINOSAURIO.

PERO EL MUSEO SÓLO ATRAÍA A VIEJOS ACADE-MICOS. OSBORN QUERIÁ CAMBIAR LAS COSAS.

EN 1891 ERA DIREC-TOR DEL MUSEO DE HIS-TORIA NATURAL DE NUEVA YORK.

EN LOS ALREDEDORES DE LA CHOZA ENCONTRO HUESOS POSILES DE DINOSAURIO QUE HABIÁN QUEDA-DO EXPUESTOS A LA INTEMPERIE.

CREERLO! ESTA CHO-ZA ESTA' HECHA DE HUE-SOS DE DINOSAURIO.


GUAU! TIENEN
QUE HABER ESTADO
OCULTOS AQUI DURANTE
MILLONES DE
AÑOS.

A PARTIR DE ALLI, LIN ENVÍO TRAS OTRO FUE TRANSPORTADO POR LOCOMOTORAS DE VAROR HASTA NUEVA
YORK, DONDE LOS EXPERTOS EMPRENDIÁN LA INGRATA
TAREA DE IDENTIFICAR LOS HUESOS. A LO LARGO DE
AÑOS DE LABORIOSO TRABAJO, CONSIGUIERON MONTAR
MUCHOS ESQUELETOS DE DINOSAURIO.

ESTE LOTE HA-RA' QUE LOS DEL ESTE SE QUEDEN DE LINA PIEZA.

#### HISTORIA EN CÓMICS





# Amplia y comprueba tus conocimientos con el...

El Triceratops tiene todas las respuestas. A ver qué puntuación obtienes con las preguntas.

- ¿Qué dinosaurio completo encontró Werner Janensch en el este de África?
- a) Apatosaurus
- b) Triceratops
- c) Brachiosaurus

Los expertos han encontrado rocas grandes como naranjes alojadas en el eséfago de un dinosaurio. El dinosaurio engullía estas rocas para triturar las plantas duras

en su estómago, pero

a veces las piedras eran

demasiado grandes,

no conseguía tragarlas

y moria asfixiado.

El Chilantaisaurus era un:

- a) Gran carnívoro muy ágil
- b) Un gran herbivoro muy pesado
- c) Un herbívoro con pico de pato
- ¿Qué comía el Lesothosaurus?
- a) Pterosaurios
- b) Plantas
- c) Pescado

¿Qué parte del cuerpo del Pinacosaurus no estab cubierto por su armadura?

- a) La cola
- b) La cabeza
- c) El vientre
- ¿Qué encontró **Henry Osborn?**
- a) Una choza hecha de huesos de dinosaurio
- b) Huesos de una persona gigantesca
- c) Un esqueleto completo de Tyrannosaurus rex

Dinosaurios bien conservados Los fósiles de dinosaurio mejor conservados del mundo están en el desierto de Gobi, en Mongolia. Mientras los continentes iban a la deriva, separándose y reuniéndose, el desierto de Gobi permaneció unido al enorme continente de Asia y lleva 100 millones de años cubierto de arena.

La palabra china «kong long» tiene doble sentido. Significa a la vez dinosaurio y dragón terrible.

¿Cuál de estos dinosaurios tenía las patas delanteras más fuertes?

- a) El Carnotaurus
- b) El Ouranosaurus
- c) El Deinonychus

El Brachiosaurus pesaba:

- a) Como 15 elefantes
- b) Como 4 vacas
- c) Como un autobús
  - ¿Cuál era el arma mortifera del Pinacosaurus?
  - a) La pesada maza de su cola
  - b) Sus dientes afilados como cuchillas
  - c) Sus garras afiladas como puñales

¿Qué herramientas se utilizaron para desenterrar huesos en las expediciones al Tendaguru?

- a) Bulldozers
- b) Picos y palas
- c) Taladros

¿Cómo se limpian los esqueletos de dinosaurio?

- a) Con agua y jabón
- b) Con un baño de ácido
- c) Con pincel

Se necesita mucho espacio para guardar los huesos de

los grandes

dinosaurios.

En Provo,

Utah (EE.UU.), hay cientes de fósiles en los sótanos de

un estadio de fütbol.

Huesos trepidantes

Los científicos llevan acho años excavando un esqueleto de Seismosaurus encontrado en Nuevo México, EE.UU. Uno de los huesos de la pelvis llamado sacro mide 1,5 m de longitud y pesa 1.450 kg. Se tardaron 6 meses para extraer este hueso de la roca circundante.

de pato nos recuerden a estas aves, no usaban el pico del mismo modo. Los patos tragan su comida entera. mientras que los dinosaurios trituraban las plantas con su bico óseo.

Pico de pato Aunque los dinosaurios con pico



#### **NANOTYRANNUS**

#### 75 MDA

El Nanotyrannus era un peligroso y veloz tiranosaurio con un tercio del tamaño de un Tyrannosaurus rex. El Nanotyrannus vivió en Montana, EE.UU., a finales del período Cretácico. Más ágil que sus gigantescos parientes, perseguía presas como dinosaurios con pico de pato. El Nanotyrannus medía unos 5 m de longitud y pesaba 500 kg. Su nombre significa «pequeño tirano».

#### **NEMEGTOSAURUS**

#### 70 MDA

Nemegtosaurus significa «reptil de Nemegt», por el valle del desierto de Gobi, Mongolia, donde se encontró su cráneo. Era un herbívoro de finales del Cretácico, con una cabeza larga y curvada y dientes como tachuelas. Los expertos creen que el Nemegtosaurus era un buen superviviente. Quizá viviera gran parte de la Era de los Dinosaurios.

#### **NOASAURUS**


#### TO MIDA

El Noasaurus era un carnívoro del tamaño de un coche utilitario. La característica más destacada de este pequeño dinosaurio cazador era la garra en forma de casco de sus patas, unida a unos fuertes músculos que le proporcionarían gran potencia y flexibilidad. Noasaurus significa «reptil de Noa», el lugar de Argentina donde se encontraron sus fósiles.

#### NODOSAURUS

#### 95 MDA

El Nodosaurus era un dinosaurio acorazado de Kansas y Wyoming, EE.UU. Su nombre significa «reptil nudoso» (con bultos). El Nodosaurus estaba cubierto de protuberancias óseas dispuestas en hileras a lo largo de su cuerpo. Con una longitud superior a dos coches, sostenía su peso sobre cuatro musculosas patas. No se ha encontrado su cráneo, pero probablemente era estrecho y plano como el del Panoplosaurus.




#### **OMEISAURUS**

#### 150 MDA

el gran saurópodo Omeisaurus vivió
a finales del período Jurásico en China.

Debe su nombre al monte Omei,
próximo al lugar donde
se encontró este dinosaurio.
El Omeisaurus tenía
el cuello y la cola muy
largos y podía alcanzar
la copa de los árboles
más altos.

Con una longitud como dos autobuses,



¿Cómo se limpian los huesos de dinosaurio ?

Este es un verdadero problema para los museos porque también sobre los esqueletos se acumula el polvo. No son frecuentes las limpiezas generales, pues habría que cerrar toda una sala. Los ayudantes de laboratorio del museo limpian los esqueletos con pinceles y aspiradoras muy precisas. También pueden realizar pequeñas reparaciones en los huesos.

## ¿Qué comería un dinosaurio herbívoro si viviera hoy?

Los dinosaurios podrían comer hoy plantas muy parecidas a las de su época; por ejemplo, pinos, cipreses, magnolias y helechos. Pero se habrían quedado sorprendidos con la hierba,



El profesor Richard Owen
es famoso por haber inventado
la palabra «dinosaurio» en 1842.
Los profesores rivales Marsh y Cope
son famosos por haber descubierto

más de cien nuevos dinosaurios entre 1877 y 1895. Hoy, Jack Horner, que descubrió los nidos de *Maiasaura* y *Orodromeus*, es uno de los paleontólogos más conocidos.

## ¿Por qué tenía las patas delanteras tan cortas el Tyrannosaurus rex?

Las patas delanteras del *Tyrannosaurus rex* han intrigado a los expertos durante años. Algunos creen que las usaba para darse

impulso
al incorporarse
sobre las patas
traseras después
de un descanso.
Una respuesta
más probable
es que le
permitían
sujetar
a la presa
muy cerca
del cuerpo

y comérsela másolo fácilmente.

Aunque cortas, las patas delanteras del *Tyrannosaurus* eran muy fuertes y estaban provistas de afiladas garras pera mantener bien sujeta a la presa.

